DEZYNSEKCJA

preparaty, produkty, usługi





Muchy
Ptaszyniec
Pleśniakowiec lśniący
Świerzbowiec
Gzy
Meszki
Komary

Metody:
- biologiczne
- chemiczne
- fizyczne
- mechaniczne

www.agro-trade.pl

BASF
We create chemistry
www.basf.com

FDH TIERPARTNER
www.larwicyd.pl

INSEKTAN FINISH 26 PA

KONIEC lotów Twojej MUCHY



Muchy giną max. w ciągu 4 dni od zastosowania



Produkt pozostaje skuteczny przez 6-8 tygodni od zastosowania



Produkt stosuje się poprzez malowanie powierzchni



Zawiera atraktant (Feromon) - wabi muchy do pomalowanego miejsca

CERTIS

Nie wiesz gdzie kupić - **ZADZWOŃ lub NAPISZ !**

Infolinia: **+48 660 48 55 48** ✉ info-pl@certiseurope.com

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Agro-Trade Sp. z o.o.

Gowarzewo k/Poznania
ul. Akacjowa 3; 63-004 Tulce
tel. 61 820 85 95 (6), 61 822 03 54, fax 61 820 86 70
www.agro-trade.com.pl, e-mail: info@agro-trade.com.pl

Agro-Trade®
Chemia między nami

SOFAST to insektycyd w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania much. Zaleca się stosowanie preparatu na początku pojawiania się much, aby zapobiec ich masowemu rozprzestrzenianiu się. Najwyższą skuteczność preparatu uzyskać można stosując go poprzez: malowanie na powierzchniach bytowania – gromadzenia się much, lub w miejscach bytowania owadów poprzez wysypany granulat z dodatkiem mleka, soku, czy też innej substancji wzmagającej właściwości wabiące. Zalecane jest stosowanie preparatu z zachowaniem odstępów czasowych np. 6 razy w ciągu 12 miesięcy.



SOFAST oparty jest na substancji czynnej imidachlopryd. Jest to nowa substancja w insektycydach z oferty Agro-Trade.

Doskonale sprawdza się w: stajniach, oborach, chlewniach, kurnikach, na fermach zwierząt futerkowych i wszelkiego rodzaju obiektach inwentarskich.

SOFAST dostępny jest w opakowaniach **1 kg** i **200 g**.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Aplikacja insektycydu **SOFAST**:

- **Na pasach tekturowych** – stosować w postaci rozcieńczonej (200 g **SOFAST** rozpuścić w 150 ml wody). Gotowy roztwór nanieść na tekturowe pasy o powierzchni 1 m^2. Powierzchnie pomalowane produktem rozmieścić w miejscach bytowania much – np. na ścianach, na suficie. Roztwór powstały z 200 g preparatu **SOFAST** jest odpowiedni dla powierzchni 100 m^2. Gotowy roztwór należy wykorzystać w ciągu 8 godzin od przygotowania mieszanki. W miejscach zastosowania insektycydu **SOFAST** należy wykonywać regularne inspekcje (nie rzadziej niż co 7 dni). W przypadku braku produktu lub pokrycia go kurzem wskazane jest ponowne wyłożenie produktu. Preparat **SOFAST** należy stosować zamiennie z innymi insektycydami opartymi na innych substancjach bójczych. Niewskazane jest stosowanie preparatu na powierzchniach chłonnych.
- **Wykładanie przynęty na pułapki** – preparat stosować w postaci własnej. Za pomocą miarki pobrać około 20 g granulatu i umieścić na płytkim, jednorazowym pojemniku tak, aby utworzył powierzchnię płaską. W celu zwiększenia skuteczności preparatu warto jest zwilżyć go: np. wodą, odrobiną mleka, sokiem, które będą wzmacniały efekt wabiący. W ten sposób przygotowaną pułapkę należy umieścić w miejscach wysoko położonych: na parapetach, na gzymsach, na podestach. Ważne jest, aby miejsca wyłożenia pułapek były zabezpieczone przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, które nie są przedmiotem zwalczania. Jedna pułapka zabezpiecza obszar około 10 m^2. Co 2-3 dni wskazane jest przeprowadzanie inspekcji w miejscach wyłożenia pułapek. Produkt pokryty kurzem należy usuwać.

Asplant Sp. z o.o. S.K.

ul. Chopina 78A, 43-600 Jaworzno
tel./fax 32 753 09 33, tel. kom. 607 647 144
www.asplant.com.pl

Alfasekt Plus

Dwuskładnikowy środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zawiera substancję bójczą – alfa-cypermetrynę oraz synergetyk wzmagający działanie substancji aktywnej.



Alfasekt Plus jest preparatem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą, przeznaczony jest do zwalczania owadów w higienie sanitarnej: much, komarów, prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona, rybików cukrowych itp. Preparat zwalcza także wołka zbożowego, mola ziarniaka, mklika mącznego itp. oraz ruchome formy roztoczy.

Alfasekt Plus działa przez okres kilku tygodni, w zależności od jakości wykonanego zabiegu, rodzaju opryskiwanej powierzchni, temperatury, wilgotności, zapylenia itp. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w szpitalach (z wyjątkiem sal chorych), przedszkolach i innych, przy ścisłym przestrzeganiu środków ostrożności.

Zalecane stężenie cieczy użytkowej:
1% (100 ml środka na 10 l wody).

Jeden litr płynu roboczego wystarcza na opryskanie ok. 20 m^2 powierzchni.

BASF



Mythic + **Fendona Pack** jest stworzony dla skuteczniejszej kontroli much w obiektach hodowlanych, zabudowaniach gospodarskich i budynkach mieszkalnych.

Mythic + **Fendona Pack** charakteryzuje wiele zalet. Główna z nich to **podwójne działanie przeciwko muchom**:

- **Mythic** jest oparty na nowej substancji aktywnej chlorfenapyr, która działa na organizm muchy całkowicie inaczej niż powszechnie stosowane insektycydy, zaburza proces produkcji energii w jej organizmie i następnie powoduje śmierć;
- **Fendona** od wielu lat to sprawdzony insektycyd oparty na najwyższej jakości alfacypermetrynie, działa szybko na układ nerwowy owada, co po krótkim czasie powoduje jego paraliż, a po paru godzinach śmierć.

Kolejną zaletą jest łatwość przygotowania cieczy roboczej obu preparatów – oba preparaty są sformułowane w postaci koncentratu wodnego (formulacja SC). Prawidłowo zaaplikowane preparaty umożliwiają osiągnięcie wysokiego efektu biobójczego przeciwko muchom przez okres kilku tygodni. Zarówno **Mythic** jak i **Fendona** po naniesieniu i wyschnięciu pozostawiają pomieszczenia bez zapachu oraz nie brudzą powierzchni chronionej.

Skład i dawkowanie

Preparat	Mythic 10 SC	Fendona 6 SC
Substancja aktywna	Chlorfenapyr; 106 g/litr	Alfacypermetryna; 60 g/litr
Formulacja	Wodna w postaci stężonej zawiesiny	
Sposób działnia na owady	Żołądkowe i kontaktowe	
Zwalczane owady	Owady latające i biegające: muchy, pluskwy, karaczany, pchły, mrówki	Owady latające i biegające: muchy, komary, kleszcze, prusaki, karaluchy, mrówki, pchły, pluskwy i inne
Dawkowanie	Zalecane stężenie preparatu: 1,6% (80 ml preparatu w 5 l wody), na 100 m^2 powierzchni. W przypadku występowania dużej liczebności owadów albo oprysku powierzchni chłonnych lub zanieczyszczonych zwiększyć stężenie do 3,2% (160 ml preparatu w 5 l wody), na 100 m^2 powierzchni opryskiwanej.	Zalecane stężenie preparatu: 0,5% (25 ml preparatu w 5 l wody), na 100 m^2 powierzchni. W przypadku występowania dużej liczebności owadów albo oprysku powierzchni chłonnych lub zanieczyszczonych zwiększyć stężenie do 1% (50 ml preparatu w 5 l wody), na 100 m^2 powierzchni opryskiwanej.
Opakowania	160 ml	50 ml
Technika zabiegu	Oprysk grubokroplisty, opryskiwaczem niskociśnieniowym, do początku spływania cieczy roboczej	Oprysk grubokroplisty, opryskiwaczem niskociśnieniowym, do początku spływania cieczy roboczej
Zapobieganie uodpornieniu na insektycydy	Insektycydy należy stosować przemiennie, wykorzystując preparaty oparte na substancjach z różnych grup chemicznych i o różnych mechanizmach działania. Stosowanie rozwiązania Mythic + Fendona Pack minimalizuje powstawanie odporności, jednakże zaleca się stosować to rozwiązanie w tym samym obiekcie nie częściej niż dwukrotnie w sezonie.	

Autoryzowani Dystrybutorzy Produktów Biobójczych BASF W tym Mythic + Fendona Pack

- Agroskład Nowakowski Sp. J., ul. Jedności Narodowej 22C; 72-130 Maszewo. tel. (91) 4647100
- Dez-Der Krzysztof Karpiński, Łopacianka 62; 08-412 Borowie, tel. (25) 6850101
- P.H.U. Rolwit Marta Gocłowska, ul. Szkolna 52A, 18-220 Czyżew, tel. (86) 2755905
- Score Sp. z o.o., ul. Fryderyka Leyka 28 m.9; 10-687 Olsztyn, tel. 517918472
- WIALAN Langer i Wiatr Sp. J., ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów, tel. (14) 6293070

Firma Dystrybucyjno-Handlowa Tierpartner

78-550 Czaplinek, ul. Wiejska 13
tel. 663 260 706
www.larwicyd.pl, e-mail: fdhtierpartner@o2.pl

FDH TIERPARTNER

Hoko®Ex® – Larwicyd o wysokiej skuteczności do zwalczania much w obiektach inwentarskich





Kierunek zwalczania:
LARWY MUCH

Substancja aktywna:
CYROMAZYNA 2SG

Hoko®Ex® jest preparatem larwobójczym do stosowania na obornik, ściółkę oraz gnojowicę. Hamuje rozwój larw zanim przekształcą się w dorosłe osobniki. Znakomity efekt uzyskuje się przy jednoczesnym zastosowaniu preparatów na dorosłe osobniki.

Preparat **Hoko®Ex®** jest łatwy w zastosowaniu, produkt można stosować w formie suchej jak również w formie do polewania i opryskiwania powierzchni w zależności od systemu utrzymania zwierząt

Sposób użycia

- stosowanie na sucho:
  Preparat należy równomiernie rozprowadzić „rozsypać" na całej powierzchni podłogi w budynku inwentarskim.
  Dozowanie: 250 g produktu **Hoko®Ex®** na 10 m^2
- polewanie lub oprysk powierzchni:
  W oborach dla krów, cieląt oraz stajniach należy użyć **Hoko®Ex®** wzdłuż ścian na pasie ok. 50 cm w miejscach nagromadzenia ściółki. W chlewniach z rusztami należy produkt użyć na całej powierzchni. W przypadku podłóg częściowo pokrytych rusztami również należy użyć **Hoko®Ex®** na całej powierzchni.
  Dozowanie: 250 g produktu **Hoko®Ex®** rozpuściw 1 do 4 l wody – użyć opryskiwacza plecakowego 250 g produktu **Hoko®Ex®** rozpuścić w 10 l wody – polewanie przy pomocy konewki

Przed użyciem **Hoko®Ex®** należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much, a następnie użyć produkt na całej powierzchni występującego problemu.

Produkt wysoce wydajny, należy stosować co 5 tygodni.

Kleib

www.kleib.pl



Q BIOROLNA

to specjalistyczna farba do stajni, obór, chlewni i kurników

Skutecznie odstrasza owady.

Koppert Polska Sp. z o.o.

ul. Polna 7, 62-070 Dąbrówka
Osoba do kontaktu:
Julia Zalewska tel. 576 620 200

Działanie:
Drapieżne roztocza mają duże zdolności kolonizacji, tworząc skupiska jak ptaszyniec kurzy. Wypuszczone, szybko się poruszają w poszukiwaniu pożywienia, żywiąc się wszystkimi stadiami rozwojowymi ptaszyńca. Produkt **Androlis** oraz **Taurrus** są nieszkodliwe dla kurczaków i hodowców.

Stosowanie:
Roztocza należy wprowadzić w pobliżu stref występowania szkodnika (w gniazdach i miejscach, gdzie kury siedzą – grzędach).

Dawkowanie:
1 wiadro na 1000 kur

Skład:
- **Androlis** – roztocza *Androlaelaps casalis*, żerujące na ptaszyńcu kurzym (na początkowych stadiach *Dermanyssus gallinae*).
- **Taurrus** – roztocza *Cheyletus eruditus* żywią się dorosłym ptaszyńcem kurzym.



ICB PHARMA

Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J.

Możdzierzowców 6a, 43-602 Jaworzno
tel. 32 745 47 00
www.icbpharma.com

DERGALL®

Innowacyjne podejście do zwalczania pasożytów występujących w hodowlach drobiu.

- Wysoka skuteczność dzięki innowacyjnej, fizycznej metodzie działania
- Wysoka efektywność kosztowa wpływająca na rentowność fermy
- Nie wnika do tkanek ptaków i składanych jaj
- Wygodny w stosowaniu (może być stosowany w obecności ptaków)
- Jedyny preparat możliwy do stosowania na każdym etapie procesu hodowlanego
- Polecany do stosowania również w okresie karencji antybiotykowej
- Przyjazny dla ludzi i środowiska
- Nie zawiera pestycydów
- Nie generuje odporności u zwalczanych stawonogów

Właściwości produktu:

Dergall® to specjalistyczny, zgłoszony do ochrony patentowej preparat przeznaczony do zwalczania ptaszyńca i innych stawonogów występujących w hodowlach ptaków tj. świerzbowce i pleśniakowce.

Dergall® jest preparatem o działaniu fizycznym, opartym na technologii Ecto Net. Po aplikacji rozwija się przestrzenna, polimerowa sieć, która poprzez zewnętrzne unieruchomienie stawonogów hamuje ich zdolność do pobierania krwi. W konsekwencji następuje skuteczna likwidacja ptaszyńców z otoczenia ptaków.

W odróżnieniu od pozostałych preparatów **Dergall®** jest nastawiony na zwiększenie dobrostanu ptaków. Preparat nie tylko zwalcza pasożyta, ale nie ma wtórnego działania na ptaki – nie obniża odporności, nie podnosi umieralności oraz podnosi nieśność. Jest również jedynym preparatem możliwym do stosowania na każdym etapie procesu hodowlanego. Nie zwiększa apetytu ptaków powodowanego osłabieniem. Może być stosowany w ich obecności. Polecany do stosowania również w okresie karencji antybiotykowej.



Koszt zastosowania preparatu jest ponad 40-krotnie niższy od kosztów wynikających z zachorowania ptaków. W konsekwencji zastosowanie **Dergall®** pozwala optymalizować wyniki finansowe fermy.

Więcej na: dergall.pl

ICB PHARMA

Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Sp. J.

Możdzierzowców 6a, 43-602 Jaworzno
tel. 32 745 47 00
www.icbpharma.com

PROVECTA®

Innowacyjny produkt o hybrydowym sposobie działania przeznaczony do zwalczania owadów bytujących w miejscach trudno dostępnych.

- Jest zarówno preparatem zwalczającym szkodniki, jak i adjuwantem zwiększającym skuteczność insektycydów
- Pierwszy w Europie specjalistyczny adjuwant dla DDD
- Daje natychmiastowy efekt
- Działa w sposób fizyczny
- Nie zawiera pestycydów
- Może być stosowany w miejscach, w których nie można stosować preparatów o działaniu toksycznym
- Może być używany w obecności produktów przechowalnianych

Właściwości produktu:

Provecta® to działający natychmiast, specjalistyczny, wyjątkowo skuteczny i innowacyjny preparat o fizycznym mechanizmie działania przeznaczony do zwalczania odpornych na działanie insektycydów populacji szkodników bytujących w miejscach trudno dostępnych. Nie pozwala na uodpornienie się zwalczanych szkodników.

Provecta® może być stosowana w rozcieńczeniu wyłącznie z wodą oraz jako dodatek do insektycydów stosowanych w zwalczaniu populacji szkodników odpornych, bytujących w miejscach trudno dostępnych; **Provecta®** zapewnia zwiększone narażenie szkodników na działanie insektycydu.

Provecta® zezwala na zróżnicowane podejście do zwalczania szkodników domowych. Produkt może być stosowany na owady biegające i latające, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

Do stosowania w miejscach, w których ze względu na specyfikę (stajnie, obory) nie można stosować preparatów o działaniu toksycznym, zalecana do podawania w mieszaninie tylko z wodą.



Provecta® jest preparatem o działaniu fizycznym, opartym na technologii All-in-Web. Po aplikacji rozwija się przestrzenna, polimerowa sieć, która poprzez zewnętrzne unieruchomienie stawonogów hamuje ich zdolność do pobierania pokarmu. W konsekwencji następuje skuteczna likwidacja owadów.

Preparat do stosowania miejscowego, za pomocą uniwersalnego opryskiwacza (LV). Brak efektu rezydualnego, brak okresu karencji.

Więcej na: icbpharma.com/produkty/provecta

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Solfum" Sp. z o.o.

95-070 Rąbień AB, ul.Ziemiańska 21
tel. 42 712 51 00, fax 42 712 52 38
e-mail: solfum@solfum.com.pl, www.solfum.com.pl

Ekologiczne zwalczanie szkodników magazynowych i sanitarnych

Dezynsekcja termiczna z zastosowaniem systemów ThermoNox® i TermoSol®





Opis metody

Obydwie metody polegają na ogrzewaniu powietrza w dezynsekowanej przestrzeni w obiegu zamkniętym wewnątrz pomieszczeń.
W systemie **ThermoNox®** powietrze ogrzewają elektryczne grzejniki umieszczone wewnątrz ogrzewanej przestrzeni. System wymaga przyłącza elektrycznego lub agregatu o mocy do 650 kW.
W systemie **TermoSol®** źródłem ciepła jest kocioł grzewczy Moschle S-950 o mocy cieplnej 740 kW opalany olejem opałowym. Jest on umieszczony na zewnątrz budynku, a powietrze jest ogrzewane nagrzewnicami wodnymi umieszczonymi wewnątrz dezynsekowanej przestrzeni. Do systemu wystarczy przyłącze elektryczne lub agregat o mocy do 15 kW.
Systemy mogą pracować oddzielnie lub łącznie (przy dużych kubaturach obiektów). Dezynsekcja polega na podniesieniu temperatury wewnątrz budynku, materiałów i urządzeń do temperatury 50-60 °C (faza wstępna) i jej utrzymywanie przez okres 20-24 godz. (czas ekspozycji). W czasie zabiegów temperatura jest utrzymywana na tym samym poziomie i monitorowana.
Całkowity czas zabiegu wynosi od 24 do 48 godz. w zależności od kubatury, poziomu zasilania i temperatury początkowej.

Bezpieczeństwo

Przed zabiegiem pomieszczenia i maszyny muszą być odkurzone, urządzenia wyłączone, zbiorniki ciśnieniowe opróżnione, materiały palne usunięte.
ThermoNox® i **TermoSol®** zapewniają bezpieczeństwo antywybuchowe. W celu uniknięcia zjawiska kondensacji pary i uszkodzeń budynków temperatura jest podnoszona stopniowo i nie przekracza zadanego zakresu. Wymagana do zabicia szkodników temperatura nie uszkadza wyłączonych urządzeń elektronicznych.
Zabieg jest całkowicie bezpieczny dla otoczenia i może być przeprowadzany w czasie pracy zakładów. Nie ma pozostałości środków ochrony roślin bądź produktów biobójczych, nie ma emisji gazów do otoczenia. Nie jest wymagany żaden okres karencji, jak w przypadku zabiegów chemicznych.
Metodą termiczną zwalczamy szkodniki w przestrzeniach zamkniętych, niedostępnych dla środków kontaktowych. Metodą termiczną zwalczamy wszystkie formy rozwojowe owadów i roztoczy w tym również organizmy uodpornione na środki chemiczne, gdyż w podanych wyżej warunkach następuje denaturacja białka zwalczanych organizmów.

Zakres zastosowania

- Budynki inwentarskie (m.in. kurniki: zwalczanie pasożytów drobiu)
- Młyny, paszarnie, słodownie
- Zakłady tytoniowe, zielarskie, używek i przypraw itp.
- Zakłady spożywcze (piekarnie, cukiernie, fabryki makaronu, czekolady itp.), restauracje
- Fabryki tekstylne i inne
- Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej (mieszkania, hotele)
- Pieczarkarnie

Produktów biobójczych należy stosować z zachowaniem środków ostrożności.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



RADIKAL 3-SKŁADNIKOWY NA LARWY

Skutecznie wychwytuje moment przepoczwarzenia



SOFAST

Skuteczny granulat na muchy przeznaczony do malowania ścian lub wykładania w postaci trutki pokarmowej





PUŁAPKI NA MUCHY I SZNURY LEPOWE

Skuteczne produkty na muchy – wychwytują wszystkie gatunki much



DRAKER 10.2

Częściowo mikrokapsułkowany insektycyd o wydłużonym działaniu – do 14 dni



Agro-Trade®

Chemia między nami

Skontaktuj się z nami i złóż zamówienie:
tel. 61 820 85 95
tel. 61 820 85 96
tel. 604 941 194
e-mail: info@agro-trade.com.pl
www.agro-trade.com.pl

PREPARATY DO PROFESJONALNEGO ZWALCZANIA:

MUCH, PLEŚNIAKOWCA, PTASZYŃCA



Neporex
zwalcza larwy

METODA:
rozsypywanie,
oprysk,
polewanie



ZWALCZAJ SZKODLIWE OWADY OD PODSTAW



Cyflok®
zwalcza muchy

METODA:
rozsypywanie,
malowanie,
oprysk

ZADZWOŃ
jednorazowy rabat
-10%
na hasło:
HODOWCA



Muchostop®
zwalcza muchy

METODA:
rozsypywanie,
malowanie

THEMAR

fachowe doradztwo

wieloletnie doświadczenie

szeroka gama produktów
do zwalczania szkodników



Elector®
zwalcza ptaszyńca, pleśniakowca, muchy

METODA:
oprysk



Much-ex® MP
do stosowania na zwierzętach
zwalcza muchy

METODA:
polewanie

Zadzwoń i dowiedz się więcej na temat profesjonalnego zwalczania szkodliwych owadów.

(22) 894-60-00

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

THEMAR
Themar Import-Eksport Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 245C, Warszawa;
05-816 Opacz-Kolonia; tel./fax: 22 894 60 00, e-mail: biuro@themar.com.pl